



Communauté d'Agglomération du Grand Auch - Appel à grenier Les chauves-souris

Grand Auch Agglomération invite les habitants à signaler la présence de chouettes et de chauves-souris chez eux.

DU 1^{er} mai 2020 au 30 avril 2021, cette enquête de grande ampleur offre l'occasion de manière simple et concrète à l'amélioration des connaissances sur ces espèces discrètes, et d'aider à leur protection !

Vous hébergez des chauves-souris chez vous, aidez-nous à les inventorier et les protéger en transmettant vos observations !



Une chauve-souris kesako ?

Les chauves-souris sont des animaux fascinants, les seuls **mammifères** doués d'un vol actif.

Les 35 espèces françaises de métropole, **se nourrissent d'insectes et d'araignées** qu'elles capturent en vol (plus de 2000 moustiques pour la pipistrelle en une nuit!), au sol ou sur les feuilles des arbres.



Les chauves-souris ne sont pas des oiseaux et elles ne construisent pas de nid, et ne rongent pas les matériaux, elles se posent simplement dans un espace.



Idées à dépoussiérer :

- Les chauves-souris européennes ne sucent pas le sang et ne s'accrochent pas aux cheveux !

- Les chauves-souris ne pullulent pas, elles se rassemblent chaque année au même gîte dont elles sont fidèles et connaissent un taux de mortalité élevé (1 jeune sur 2 ; espérance de vie réduite des adultes due aux nombreuses menaces)

- Le guano (crottes) ne transmet aucune maladie en Europe.



Quand les trouver dans les bâtiments ?

En été principalement, les chauves-souris affectionnent depuis très longtemps les bâtiments pour l'élevage des jeunes.

En hiver, nous pouvons trouver également plusieurs individus qui hibernent, de même que quelques-unes plus ponctuellement aux autres saisons.

Les **femelles** se rassemblent dans leurs gîtes estivaux dès la fin du printemps pour la mise bas, où elles forment une colonie de plusieurs femelles ayant des liens de parenté entre elles. Elles forment ainsi une



Photo : Femelles et jeunes de Murin à oreilles échancrées (S. Bareille)

« nurserie » et élèvent leurs uniques jeunes de l'année pendant tout l'été, soit **de juin à août**.

Elles y trouvent des conditions favorables (chaleur, tranquillité, obscurité) et y reviennent chaque année.




Où les chercher ?



Le Petit et Grand rhinolophe aiment les pièces volumineuses comme les combles ou les greniers en été, l'hiver ils regagnent des cavités souterraines comme les caves ou vides sanitaires, où ils sont enveloppés dans leurs ailes, suspendus par les pieds.



La Pipistrelle est la plus petite, et se faufile derrière un crépis décollé ou les volets ouverts, ou sous les tuiles de la maison, ce qui la rend difficile à voir.



Dans les combles, sur les poutres ou dans des interstices

Sous les tuiles et dans les cheminées

Dans les fissures et disjointements, derrière les volets, dans les linteaux de portes-fenêtres

Dans les caves



La Barbastelle, toute noire se retrouve souvent derrière les volets ou dans les linteaux, souvent exposé au Nord.




Les indices de présence



Comment savoir si j'ai des chauves-souris chez moi ?

► **Le guano (crottes)**: forme d'un grain de riz, très friable quand on l'écrase.

Selon le lieu d'occupation des chauves-souris, regardez au sol, dans les combles, sur le crépi de la façade, sous les volets en bois...



► **Les chauves-souris** : dans les combles, derrière les volets ouverts (attention à ne pas l'ouvrir !, regardez par dessous ou sur le côté), au niveau de linteaux, cave...

► **Le bruit** : en été, les femelles avec les jeunes communiquent par des petits cris qu'on peut entendre, notamment au moment de la sortie des femelles le soir et au matin quand elles reviennent.

► **Vol autour de la maison au coucher du soleil** : pour celles notamment qui gîtent sous les tuiles, il est difficile parfois d'identifier si elles viennent de votre maison. Si vous avez identifié des chauves-souris voler très tôt en soirée, essayez de repérer les endroits du toit d'où elles pourraient venir.



A cette période (mai à août), les chauves-souris sont très sensibles au dérangement (bruit, lumière...), les femelles dérangées peuvent s'envoler et le risque de chute des jeunes est alors élevé.



Merci de ne pas prendre de photos pour les besoins de l'enquête, un chiroptérologue passera pour identifier l'espèce.

Vous avez des chauves-souris chez vous ?

Bonne nouvelle ! Elles sont précieuses, merci de nous faire remonter l'information par ce petit questionnaire en ligne, nous vous contacterons rapidement :

<https://forms.gle/peYAQBYoVCzhtMNX9>

Informations complémentaires :

- généralités sur les chauves-souris :

<https://www.sfepm.org/presentation-des-chauves-souris.html>

- site du Cen Midi-Pyrénées : <https://www.cen-mp.org/gcmp/>

- chauves-souris et Covid-19, ce qu'il faut savoir :

<https://www.sfepm.org/presentation-des-chauves-souris.html>